



手提 500W UV 燈組

UVC



UVA



UV 特性

波長分佈	UVC 254mm	UVA 365mm
UV 照度	125mw/cm ²	150mw/cm ²
燈管平均壽命	1000H	1000H

達濬企業有限公司

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672

<http://www.dajiun.com> E-mail:delo217@yahoo.com.tw

手提 500W UV 燈組

操 作 說 明 書

DaJiun 達濬企業有限公司

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672

操作說明

1. 使用電壓為 220V,60 赫司耗電
功率 500W
2. 開啟電源,機台熱機時間為 3~5 分鐘
3. 機台使用中,儘量少開關電源,
可延長燈管使用壽命
4. 關閉燈管後如需再次啟動,因燈管處於高溫狀態
無法完成點燈,須待 3~5 分鐘使燈管稍微冷卻
後才可啟動燈管。
5. 燈管壽命為 1000H
6. 注意事項:
燈管嚴禁用手接觸,或接近水氣,以防燈管啟動破
裂(因燈管為高壓水銀燈)若有以上事項可用無塵
布沾酒精清潔燈管,五分鐘後再啟動電源
7. 機台保固時間為一年(燈管不在此限)

DaJiun 達濬企業有限公司

桃園縣龜山鄉中和南路 217-2 號

TEL:03-3594647~8 FAX:03-3594672